OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ -
- POZIOMY I PIONY W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU - RURY WIELOWARSTWOWE PERTAL W SYSTEMIE ZACISKOWYM ULTRAPRESS;
- PODŁĄCZENIA CWU DO MIESZKAŃ (OD WODOMIERZA DO PUNKTÓW CZERPALNYCH) RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ W SYSTEMIE ZACISKOWM INOX PROD. KANTHERM;

PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI -
- POZIOMY I PIONY W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU - RURY WIELOWARSTWOWE PERTAL W SYSTEMIE ZACISKOWYM ULTRAPRESS;

DN ... ZAW KUL — ZAWÓR KULOWY - ODCINAJĄCY;

DN ... FILTR — FILTR SIATKOWY;

PS — PUNKT STAŁY;

T52°C Xp3,00 DN 20 MTCV-B — ZAWÓR TERMOSTATYCZNY - MTCV-B DN 20 - PROD. DANFOSS; NASTAWA

PW — WPIĘCIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CWU W ŁAZIENCE W MIEJSCU ZDEMONTOWANEGO PIECA WIELOCZERPLANEGO

Z — WPIĘCIE INSTALACJI W KUCHNI W MIEJSCU ZDEMONTOWANEGO PODGRZEWACZA, BĄDŹ BEZPOŚREDNIO DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CWU

..W — PROJEKTOWANY PION CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI

UWAGI:

1. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W STALOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ;
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ W STALOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH MASĄ OGNIOODPORNĄ;

SZCZEGÓŁ MONTAŻU WODOMIERZY



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE **LOKUM** s.c.
ul. PARKOWA 15 / 4U
30-538 Kraków
tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW
LOKALIZACJA	BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KORDIANA 58 30-619 KRAKÓW
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż TOMASZ SKOTNICA upr. nr SLK/0805/PWBS/23	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
05.2024	-		7