

PODDASZE

III PIĘTRO

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

PIWNICE

3W

2W

1W

20°C
Lokale mieszkalne

20°C
Lokale mieszkalne

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ -
- PODZIEMNY I PION W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU -
RURY WIELOWARSTWOWE PERTAL W SYSTEMIE ZACISKOWYM ULTRAPRESS;
POŁĄCZENIA C.W.U. DO MIESZKANÓW OD WODOMIERZA DO PUNKTÓW
CZEBRALNYCH RURY ZE STALU NIERDZEWNEJ W SYSTEMIE ZACISKOWYM INOX
PROD. KANTHERM.

PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI -
- PODZIEMNY I PION W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU -
RURY WIELOWARSTWOWE PERTAL W SYSTEMIE ZACISKOWYM ULTRAPRESS;

ZAWÓR KULOWY - OCENIAJĄCY;
FILTR SĄTKOWY;
PUNKT STAŁY;
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY - MTCV-B DN 20 - PROD. DANFOSS;
NASTAWIA
WPIĘDZIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.W.U. W ŁAZIENCE
W MIEJSCU ZDEMONTOWANEGO PECA WIELOCZEPLANEGO

WPIĘDZIE INSTALACJI W KUCHNI W MIEJSCU
ZDEMONTOWANEGO PODGRZEWACZA, BĄDŹ BEZPOŚREDNIO
DO INSTALACJI C.W.U.

PROJEKTOWANY PION CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI

UWAGI:

- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W STALOWYCH
TULEJACH OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELNĄ PRZEGRODOWO WYKONAĆ
W STALOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH MASĄ OŚNIOODPORNĄ.

SZCZEGÓŁ MONTAŻU WODOMIERZY

DO INSTALACJI
CIEPŁEJ WODY
W LOKALACH
MIESZKALNYCH

- OZNACZENIA:
1. ZAWÓR KULOWY DN20;
2. WODOMIERZ MIESZKANOWY
np. MID-1.6 R50 V - TECEHM;
3. ZAWÓR ZWROTNY DN20;

Z PIONU C.W.U. -
UKŁAD Z WODOMIERZEM

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANZOWE
LOKUM s.c.
ul. PARKOWA 15 / 4U
31-531 Kraków
tel./fax: 12 859 19 99
http://www.lokum.pl
e-mail: biuro@lokum.pl

TEMAT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJA
INWESTOR	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODZICH" UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW
LOKALIZACJA	BUDYNEK WIEŁORODZINNY UL. KORDIANA 58 B 30-619 KRAKÓW
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
RYSUJEK	ROZWINIENIE INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA upr. nr SLK0865PWBS23
DATA	KOREKTA
SKALA	NR. RYS.
05.2024	-
	7