







PODDASZE - KLATKA 9




PODDASZE - KLATKA 7




PODDASZE - KLATKA 6



PODDASZE - KLATKA 5



PODDASZE - KLATKA 4



PODDASZE - KLATKA 3

- OZNACZENIA:**
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH - SYSTEM INOX - PROD. KANTHERM; INSTALACJA ZA WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM;
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM; INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM; INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
 - ZABUDOWA Z PŁYT G-K, PIONÓW I MIESZKANIOWYCH WEZŁÓW WODOMIERZOWYCH - W OBRĘBIE WEZŁÓW ZABUDOWAĆ DRZWIČKI REWIZyjne
 - PE ISTNIEJĄCY PŁYĆ GAZOWY WIELOCZEPY - DO DEMONTAŻU
 - PE ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY - DEMONTAŻ UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM;
 - PROJEKTOWANY PION CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH SYSTEM ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM;

- UWAGI:**
- OSTATECZNA LOKALIZACJE PIONÓW I WEZŁÓW WODOMIERZOWYCH WYKONAWCA USTALI W UZGODNIENIU Z ADMINISTRATOREM - POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI MIEJSCA
 - OSTATECZNY PRZEBIEG INSTALACJI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH WYKONAWCA USTALI Z LOKATORAMI - POD WARUNKIEM ZACHOWANIA POJEMNOŚĆ INSTALACJI ZE WEZŁEM WODOMIERZOWYM NIE WIĘKSZEJ NIŻ 3 dm³
 - PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ;

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE LOKUM s.c.
ul. PARKOWA 15 / 4U
30-538 Kraków
tel./fax 12 689 19 00
http://www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ "DOM DLA MŁODYCH"
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW
LOKALIZACJA	BUDYNEK WIEŁORODZINNY UL. KORDIANA 58A 30-619 KRAKÓW

BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK	RZUT PODDASZA

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIIS
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA upr. nr SLK/0805/PWBS/23	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
05.2024	-	1:100	6