



- OZNACZENIA:**
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH - SYSTEM INOX - PROD. KANTHERM; INSTALACJA ZA WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM;
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM; INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM; INSTALACJA PRZED WODOMIERZEM MIESZKANIOWYM
 - ZABUDOWA Z PŁYT G-K - PIONÓW I MIESZKANIOWYCH WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH - W OKRĘGIE WĘZŁÓW ZABUDOWANĄ DRZWIČKĄ REWIZYJNĄ
 - PG ISTNIEJĄCY PIEC GAZOWY WIELOCZERPLANY - DO DEMONTAŻU
 - PE ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY - DEMONTAŻ UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM;
 - W PROJEKTOWANY PION CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI - PRZEWODY PERTAL WIELOWARSTWOWE O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWYWANYCH SYSTEM ULTRAPRESS - PROD. KANTHERM;

- UWAGI:**
- OSTATECZNA LOKALIZACJA PIONÓW I WĘZŁÓW WODOMIERZOWYCH WYKONAWCA USTALI W UZGODNIENIU Z ADMINISTRATOREM - POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI MIEJSCA
 - OSTATECZNY PRZEBIEG INSTALACJI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH WYKONAWCA USTALI Z LOKATORAMI - POD WARUNKIEM ZACHOWANIA POJEMNOŚĆ INSTALACJI ZE WZŁEŁ WODOMIERZOWYM NIE WIĘKSZĄ NIŻ 3 dm³.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c. ul. PARKOWA 15 / 4U 30-538 Kraków tel./fax 12 659 19 88 http://www.lokum.pl e-mail: biuro@lokum.pl			
TEMAT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ		
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW		
LOKALIZACJA	BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KORDIANA 68 30-619 KRAKÓW		
BRANŻA	SANITARNIA		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
RYСУNEK	RZUT 4 PIĘTRA		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA upr. nr SLK/0805/PWBS/23		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
05.2025	-	1:100	6